Vieille route de Stavelot 30 4900 Spa Belgium
BE0448775844
0032 475 746 394 tomre@skynet.be

2018-05-26

Système: Arcade 5 chambres
Couleur: DEC blanc - int RAL 9016 blanc, ext RAL 9016 blanc

	Dessin (Vue de l'intérieur)	Description	Quantité	Prix	Montant
1	**Porte-fenêtre 1-vantail 1000 x 2000** 	**Dormant:** fenêtre avec seuil alu - LA763+HB171 **Vantail:** de porte seconde ouv. vers l`int. - ZA715 **Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1 **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** OF serrure poignées pour porte fenêtre (D) **Poignée:** la poignée pour la porte fenêtre FKS 1005 KB int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 57 kg **Coefficient thermique U_w:** 1.39	1	270.78	**270.78**
2	**Porte d`entrée 1-vantail 1000 x 2000** **Vue de l'intérieur** 	**Dormant:** porte avec seuil alu - LA7160+HB171 **Vantail:** de porte d`entrée ouv. vers l`int. - HA7140 **Remplissage :** VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.XN U=1.1 38dB **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** porte d'entrée 1 serrure, 2 crochets (D) **Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 97 kg **Coefficient thermique U_d:** 1.41	1	545.36	**545.36**
3	**Porte d`entrée 1-vantail 1000 x 2000** **Vue de l'intérieur** 	**Dormant:** porte avec seuil alu - LA7160+HB171 **Vantail:** de porte d`entrée ouv. vers l`int. - HA7140 **Remplissage :** VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.XN U=1.1 38dB **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** porte d entrée avec 2 serrures (D) **Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 97 kg **Coefficient thermique U_d:** 1.41	1	568.04	**568.04**

Vieille route de Stavelot 30 4900 Spa Belgium
BE0448775844
0032 475 746 394 tomre@skynet.be

4	**Porte seconde 1-vantail 1000 x 2000** **Vue de l'intérieur**  	**Dormant:** dormant pour porte sans seuil - LA7160 **Vantail:** porte service pour Kaltefijnd avec 3305 ouverture vers intérieur - ZA720 **Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1 **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** porte service 1 serrure, 2 crochets, Kaltefeind (D) **Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 71 kg **Coefficient thermique U_d:** pas de données	1	392.54	**392.54**
5	**Porte seconde 1-vantail 1000 x 2000** **Vue de l'intérieur**  	**Dormant:** porte avec seuil alu - LA7160+HB171 **Vantail:** de porte seconde ouv. vers l`int. - ZA715 **Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1 **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** porte service 1 serrure, 2 crochets (D) **Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 70 kg **Coefficient thermique U_d:** 1.34	1	392.10	**392.10**
6	**Porte d`entrée 2-vantaux 1500 x 2000** **Vue de l'intérieur**  	**Dormant:** porte avec seuil alu - LA7160+HB171 **Vantail:** de porte d`entrée ouv. vers l`int. - HA7140 **Divisions:** meneau mobile - SZA710 **Remplissage :** VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.XN U=1.1 38dB **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** porte d entrée -battement (G) (1), porte d'entrée 1 serrure, 2 crochets (D) (2) **Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 149 kg **Coefficient thermique U_d:** 1.46	1	869.89	**869.89**

Vieille route de Stavelot 30 4900 Spa Belgium
BE0448775844
0032 475 746 394 tomre@skynet.be

7	**Porte-fenêtre 2-vantaux 1500 x 2000**  	**Dormant:** fenêtre avec seuil alu - LA763+HB171 **Vantail:** de porte seconde ouv. vers l`int. - ZA715 **Divisions:** meneau mobile - SZA710 **Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1 **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** ouvrant vantail secondaire - crémone (G) (1), OF serrure poignées pour porte fenêtre (D) (2) **Poignée:** la poignée pour la porte fenêtre FKS 1005 KB int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 89 kg **Coefficient thermique U_w:** 1.44	1	411.68	**411.68**
8	**Porte seconde 2-vantaux 1500 x 2000** **Vue de l'intérieur**  	**Dormant:** porte avec seuil alu - LA7160+HB171 **Vantail:** de porte seconde ouv. vers l`int. - ZA715 **Divisions:** meneau mobile - SZA710 **Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1 **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** porte seconde -battement (G) (1), porte service 1 serrure, 2 crochets (D) (2) **Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 103 kg **Coefficient thermique U_d:** 1.39	1	605.21	**605.21**
9	**Porte d`entrée 3-vantaux 1500 x 2000** **Vue de l'intérieur**  	**Dormant:** porte avec seuil alu - LA7160+HB171 **Vantail:** vantail HZA7160 (seuil alu) - HZA7160 (1,3), de porte d`entrée ouv. vers l`int. - HA7140 (2) **Divisions:** meneau fixe 120mm - HA7150 **Remplissage :** VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.XN U=1.1 38dB **Intercalaire:** Alu **Quincailleries:** porte d'entrée 1 serrure, 2 crochets (D) **Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc **Couleur des paumelles:** blanc **Poids:** 144 kg **Coefficient thermique U_d:** pas de données	1	752.62	**752.62**

Vieille route de Stavelot 30 4900 Spa Belgium
BE0448775844
0032 475 746 394 tomre@skynet.be

10 **Porte d`entrée 1-vantail**
1000 x 2500
Vue de l'intérieur



Dormant: porte avec seuil alu - LA7160+HB171
Vantail: de porte d`entrée ouv. vers l`int. - HA7140
Divisions: meneau fixe - TA720
Remplissage : VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.XN U=1.1 38dB
Intercalaire: Alu
Quincailleries: porte d'entrée 1 serrure, 2 crochets (D)
Poignée: la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc
Couleur des paumelles: blanc
Poids: 118 kg
Coefficient thermique U_d: 1.43

1	601.53	**601.53**

11 **Porte seconde 1-vantail**
1000 x 2500
Vue de l'intérieur



Dormant: dormant pour porte sans seuil - LA7160
Vantail: porte service pour Kaltefijnd avec 3305 ouverture vers intérieur - ZA720
Divisions: meneau fixe - TA720
Remplissage : Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1 (1),4/18Alu Ar/VSG 33.2 Plth.XN U=1.1 (2)
Intercalaire: Alu
Quincailleries: porte service 1 serrure, 2 crochets, Kaltefeind (D)
Poignée: la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc
Couleur des paumelles: blanc
Poids: 94 kg
Coefficient thermique U_d: pas de données

1	492.46	**492.46**

12 **Porte d`entrée 2-vantaux**
1370 x 2290
Vue de l'intérieur



Dormant: porte avec seuil alu - LA7160+HB171
Vantail: vantail HZA7160 (seuil alu) - HZA7160 (1), de porte d`entrée ouv. vers l`int. - HA7140 (2)
Divisions: meneau fixe 120mm - HA7150
Remplissage : VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.XN U=1.1 38dB
Intercalaire: Alu
Quincailleries: porte d'entrée 1 serrure, 2 crochets (D)
Poignée: la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc
Couleur des paumelles: blanc
Poids: 146 kg
Coefficient thermique U_d: pas de données

1	721.43	**721.43**

Quantité des menuiseries	12 pcs
Périmètre	79.3 ml
Surface	30.1 m²
Poids	1235 kg
Menuiseries H.T	6623.64 EUR
---	---
Poids total	1235 kg
Montant total H.T	6623.64 EUR
TVA	0.0 %
Montant total TTC	6623.64 EUR