


2018-05-26

**Système:** Arcade 5 chambres

**Couleur:** DEC blanc - int RAL 9016 blanc, ext RAL 9016 blanc

Dessin (Vue de l'intérieur)	Description	Quantité	Prix	Montant
--------------------------------	-------------	----------	------	---------

1 **Ensemble**



**A) 849 x 2000**


**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Vantail:** de fenêtre - ZA779  
**Divisions:** meneau fixe - TA720  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Quincailleries:** oscillo - battant (G)  
**Poignée:** la poignée de la fenêtre Hoppe atlanta blanc secustik  
**Hauteur de la poignée:** 1000mm (1055mm)  
**Couleur des paumelles:** blanc  
**Poids:** 56kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.40

1 278.34 **278.34**

**B) 1149 x 1200**

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Vantail:** de fenêtre - ZA779  
**Divisions:** meneau fixe - TA720  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Quincailleries:** ouvrant principal à la française (G) (1),  
oscillo - battant (D) (2)  
**Poignée:** la poignée de la fenêtre Hoppe atlanta blanc secustik  
**Hauteur de la poignée:** 513mm (568mm)  
**Couleur des paumelles:** blanc  
**Poids:** 51kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.47

## 2 Ensemble



### A) 798 x 2000

1 279.16 **279.16**

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Vantail:** de fenêtre - ZA779  
**Divisions:** meneau fixe - TA720  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Quincailleries:** oscillo - battant (D)  
**Poignée:** la poignée de la fenêtre Hoppe atlanta blanc secustik  
**Hauteur de la poignée:** 1000mm (1055mm)  
**Couleur des paumelles:** blanc  
**Poids:** 53kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.41


### B) 599 x 1200

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Vantail:** de fenêtre - ZA779  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Quincailleries:** oscillo - battant (G)  
**Poignée:** la poignée de la fenêtre Hoppe atlanta blanc secustik  
**Hauteur de la poignée:** 513mm (568mm)  
**Couleur des paumelles:** blanc  
**Poids:** 27kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.44

### C) 599 x 1200

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Vantail:** de fenêtre - ZA779  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Quincailleries:** oscillo - battant (D)  
**Poignée:** la poignée de la fenêtre Hoppe atlanta blanc secustik  
**Hauteur de la poignée:** 513mm (568mm)  
**Couleur des paumelles:** blanc  
**Poids:** 27kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.44

## 3 Ensemble



### A) 659 x 2000

1 180.44 **180.44**

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 35kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.39


### B) 649 x 2000

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 35kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.39

### C) 659 x 2000

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 35kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.39

4 Ensemble



**A) 612 x 2000** 1 230.44 **230.44**

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 33kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.40

**B) 614 x 2000**

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 33kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.40

**C) 612 x 2000**


**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 33kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.40

**D) 612 x 2000**

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 33kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.40

5 Ensemble

Vue de l'intérieur



**A) 1000 x 2099** 1 580.78 **580.78**

**Dormant:** porte avec seuil alu - LA7160+HB171  
**Vantail:** de porte d'entrée ouv. vers l'int. - HA7140  
**Remplissage :** VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.XN U=1.1 38dB  
**Intercalaire:** Alu  
**Quincailleries:** porte d'entrée avec 1 serrure (D)  
**Poignée:** la poignée de la porte d'entrée FKS 30A/1005 int blanc / ext blanc  
**Couleur des paumelles:** blanc  
**Poids:** 101kg  
**Coefficient thermique  $U_d$ :** 1.40

**B) 1000 x 399**

**Dormant:** fenêtre standard - LA763  
**Remplissage :** Planiclear 4/16Alu Ar/Plth.XN 4 U=1.1  
**Intercalaire:** Alu  
**Poids:** 13kg  
**Coefficient thermique  $U_w$ :** 1.55

Quantité des menuiseries	14 pcs
Périmètre	69 ml
Surface	17.4 m <sup>2</sup>
Poids	564 kg
Menuiseries H.T	1549.16 EUR
-----	
<b>Poids total</b>	564 kg
<b>Montant total H.T</b>	1549.16 EUR
<b>TVA</b>	0.0 %
<b>Montant total TTC</b>	1549.16 EUR