Panneaux Ossature Maison Bois

STANDARD CAMPING

PINEWOOD - 2,4 m WIDTH

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PRODUCT IMAGE	STANDARD SET	SPECIFICATION	PRICE in EUR, EXW, EXCL. VAT
CP2424001	Cabane Camping 2,4 m x 2,4 m		Murs de gousses recouverts de bardeaux de bitume Plancher en bois de pin de 28 mm 1 porte à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure	*Personnes: 2* *Chambre: 1* *Bois: pin* *Surface intérieure: 4,87 m2 (2,4 m) et 5,1 m2 (3,0 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Epaisseur de paroi: 46 mm* *Épaisseur du sol: 28 mm* *Finition du toit: Bardeaux de bitume* *Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Taille de la porte: 1030 x 1900 mm* *Terrasse: non comprise*	3875
CP3024001	Cabane Camping 2,4 m x 3,0 m				4125

CP3524001 Cabane Camping 2,4 m x 3,5 m		Murs de gousses recouverts de bardeaux de bitume Plancher en bois de pin de 28 mm 1 porte à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure Terrasse faite de lames de terrasse imprégnées de 28 mm. Le mur intérieur (diviseur en 2 pièces) est compris dans le réceptacle de 4,0 m de long.	*Personnes: 2-4* *Salle: 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m) Bois: Pinwood* *Surface intérieure: 6,3 m2 (3,5 m) et 7,4 m2 (4,0 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Epaisseur de paroi: 46 mm* *Épaisseur du sol: 28 mm* *Finition du toit: Bardeaux de bitume* *Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Taille de la porte: 1030 x 1900 mm* *Terrasse: 0.6 m*	4370
CP4024001 Cabane Camping 2,4 m x 4,0 m				4485
CP4824001 Cabane Camping 2,4 m x 4,8 m		Murs de gousses recouverts de bardeaux de bitume Plancher en bois de pin de 28 mm 1 porte à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure Terrasse faite de planches de terrasse murales intérieures imprégnées de 28 mm (divisant le module en deux pièces) incluse	*Personnes: 2-4* *Chambre: 2* *Bois: pin* *Surface intérieure: 8,8 m2 (4,8 m) et 12,84 m2 (5,9 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Epaisseur de paroi: 46 mm* *Épaisseur du sol: 28 mm* *Finition du toit: Bardeaux de bitume* *Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Taille de la porte: 1030 x 1900 mm* *Terrasse: 0.6 m*	5175
CP5524001 Cabane Camping 2,4 m x 5,9 m				6210

Note:
Cabane Camping (de 2,4 m de largeur) - peuvent être livrés assemblés ou KIT (flat-pack)

Bois en Pin - 3,0 m WIDTH

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PRODUCT IMAGE	STANDARD SET	SPECIFICATION	PRICE in EUR, EXW, EXCL. VAT
CP483001	Cabane Camping 3,0 m x 4,8 m		Murs de gousses recouverts de bardeaux de bitume Plancher en bois de pin de 28 mm 1 porte à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure Terrasse faite de lames de terrasse imprégnées de 28 mm (en option) Dans la chambre avec la porte (pour une salle de bain)	*Personnes: 2-4* *Chambre: 2* *Bois: pin* *Surface intérieure: 11,76 m2 (4,8 m) et 15,03 m2 (5,9 m)* *Hauteur: 2,7 m* *Epaisseur de paroi: 46 mm* *Épaisseur du sol: 28 mm* *Finition du toit: Bardeaux de bitume* *Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Taille de la porte: 1030 x 1900 mm* *Terrasse: la longueur est personnalisée*	7130
CP593001	Cabane Camping 3,0 m x 5,9 m				8050

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un Cabane

Les terrasses des cabane ne sont pas comprises dans l'ensemble standard de modules de 3 m de largeur, la longueur de la terrasse est facultative: longueur de 1 mètre, modules de camping EUR (largeur de 3 m) - livrable uniquement en kit (pack plat) 175

Bois Traiter - 2,4 m WIDTH

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PRODUCT IMAGE	STANDARD SET	SPECIFICATION	PRICE in EUR, EXW, EXCL. VAT
CPT242401	Cabane Camping 2,4 m x 2,4 m		Murs de gousses recouverts de bardeaux de bitume Plancher en bois de pin de 28 mm 1 porte à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure	*Personnes: 2* *Chambre: 1* *Bois: Thermo-bois* *Surface intérieure: 4,87 m2 (2,4 m) et 5,1 m2 (3,0 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Epaisseur de paroi: 46 mm* *Épaisseur du sol: 28 mm* *Finition du toit: Bardeaux de bitume* *Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Taille de la porte: 1030 x 1900 mm* *Terrasse: non comprise*	4500
CPT302401	Cabane Camping 2,4 m x 3,0 m				5125
CPT352401	Cabane Camping 2,4 m x 3,5 m		Murs de gousses recouverts de bardeaux de bitume Plancher en bois de pin de 28 mm 1 porte à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure Terrasse faite de lames de terrasse imprégnées de 28 mm. Le mur intérieur (diviseur en 2 pièces) est compris dans le réceptacle de 4,0 m de long.	*Personnes: 2-4* *Salle: 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m) Bois: Thermo-bois* *Surface intérieure: 6,3 m2 (3,5 m) et 7,4 m2 (4,0 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Epaisseur de paroi: 46 mm* *Épaisseur du sol: 28 mm* *Finition du toit: Bardeaux d'asphalte* *Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Taille de la porte: 1030 x 1900 mm* *Terrasse: 0.6 m*	5875
CPT402401	Cabane Camping 2,4 m x 4,0 m				6250

CPT482401 Cabane Camping 2,4 m x 4,8 m		Parois de gousses recouvertes de bardeaux de bitume Plancher de planches de pin de 28 mm 1 porte double vitrage dans la paroi arrière Porte double vitrage style français avec poignée standard et serrure Terrasse en planches de terrasse intérieure imprégnée de 28 mm (dosette divisée en 2 pièces) incluse	*Personnes: 2-4* *Chambre: 2* *Bois: Thermo-bois* *Surface intérieure: 8,8 m2 (4,8 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Epaisseur de paroi: 46 mm* *Épaisseur du plancher: 28 mm* *Finition du toit: Bardeaux de bitume* *Dimensions de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Taille de la porte: 1030 x 1900 mm* *Terrasse: 0,6 m*	7125

Note:
Cabane Camping (de 2,4 m de largeur) - peut être livré assemblé ou en KIT (flat-pack)

LUX Cabane CAMPING

avec isolation - 2,4 m WIDTH

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PRODUCT IMAGE	STANDARD SET	SPECIFICATION	PRICE in EUR, EXW, EXCL. VAT
LCP302401	Cabane Lux 2,4 m x 3,0 m		Murs isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 porte à double vitrage à double vitrage dans le mur arrière Double porte à double vitrage avec poignée standard et serrure Pont fait de planches de terrasse imprégnées de 28 mm	*Personnes: 2* *Chambre: 1* *Bois: pin* *Surface intérieure: 4,3 m² (3,0 m) et 5,4 m² (3,5 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi avant-arrière isolée: 120 mm* *Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du sol isolé: 158 mm* *Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et murs)* *Toiture: Bardeaux de bitume* *Taille de la porte: 1010 x 1820 mm* *Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Terrasse: 1,0 m*	6500
LCP352401	Cabane Lux2,4 m x 3,5 m				7000

LCP402401	Cabane Lux 2,4 m x 4,0 m		Parois isolées recouvertes de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 porte à double vitrage à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage avec poignée standard et serrure Terrasse faite de lames de terrasse imprégnées de 28 mm À l'intérieur du mur (diviseur en deux pièces) comprise dans le réceptacle (possible sans cloison)	*Personnes: 2-4* *Chambre: 2* *Bois: pin* *Surface intérieure: 6,4 m² (4,0 m) et 8,1 m² (4,8 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi avant-arrière isolée: 120 mm* *Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du sol isolé: 158 mm* *Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et murs)* *Toiture: Bardeaux de bitume* *Taille de la porte: 1010 x 1820 mm* *Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Terrasse: 1,0 m*	7500
LCP482401	Cabane Lux 2,4 m x 4,8 m				8875
LCP592401	Cabane Lux2,4 m x 5,9 m		Parois isolées recouvertes de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 porte à double vitrage à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage avec poignée standard et serrure Terrasse faite de lames de terrasse imprégnées de 28 mm À l'intérieur du mur (diviseur en deux pièces) comprise dans le réceptacle (possible sans cloison)	*Personnes: 2-4* *Chambre: 2* *Bois: pin* *Surface intérieure: 10.25 m²* *Hauteur: 2,6 m* *Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi avant-arrière isolée: 120 mm* *Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du sol isolé: 158 mm* *Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et murs)* *Toiture: Bardeaux de bitume* *Taille de la porte: 1010 x 1820 mm* *Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Terrasse: 1,0 m*	9800

Note:
Camping pods (de 2,4 m de largeur) - peuvent être livrés assemblés ou KIT (flat-pack)

Isolation - 3,25 m WIDTH

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PRODUCT IMAGE	STANDARD SET	SPECIFICATION	PRICE in EUR, EXW, EXCL. VAT
LCP483001	Cabane Lux 3,25 m x 4,8 m		Parois isolées recouvertes de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 1 porte à double vitrage à double vitrage dans le mur arrière Porte à double vitrage avec poignée standard et serrure Dans la chambre avec la porte (pour une salle de bain) Terrasse faite de lames de terrasse imprégnées de 28 mm (en option)	*Personnes: 2-6* *Chambre: 2* *Bois: pin* *Surface intérieure: 11,46 m² (4,8 m) et 14,73 m² (5,9 m)* *Hauteur: 2,75 m* *Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi avant-arrière isolée: 120 mm* *Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du sol isolé: 158 mm* *Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et murs)* *Toiture: Bardeaux de bitume* *Taille de la porte: 1010 x 1820 mm* *Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm* *Terrasse: la longueur est personnalisée*	10560
LCP593001	Cabane Lux 3,25 m x 5,9 m				11520

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'une Cabane

Les terrasses ne sont pas comprises dans l'ensemble standard de modules de 3 m de largeur, la longueur de la terrasse est facultative: longueur de 1 m, modules de camping EUR (de 3,0 m de largeur) - livrable uniquement en kit (pack plat) — 175

IISOLÉ - AVEC ENTRÉE LATÉRALE

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PRODUCT IMAGE	STANDARD SET	SPECIFICATION	PRICE in EUR, EXW, EXCL. VAT
LCP482402	Cabane Lux 2,4 m x 4,8 m		Parois isolées recouvertes de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé 2 fenêtres à double vitrage dans les murs avant et arrière Porte danoise à double vitrage avec poignée standard et serrure	*Personnes: 2-6* *Chambre: 1* *Bois: pin* *Surface intérieure: 8,1 m² (4,8 m) et 11,5 m² (6,0 m) et 12,8 m² (6,6 m)* *Hauteur: 2,6 m* *Mur: Boiseries en pin de l'intérieur et de l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi avant-arrière isolée: 120 mm* *Plancher: Bois de pin: 28 mm; Épaisseur du sol isolé: 158 mm* *Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et murs)* *Toiture: Bardeaux de bitume* *Taille de la porte: 1010 x 1820 mm* *Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm*	9720
LCP602402	Cabane Lux2,4 m x 6,0 m				11040
LCP662402	Cabane Lux 2,4 m x 6,6 m				12120

Note:
Le mur intérieur, la porte, le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard de modules (avec entrée latérale) - peuvent être livrés uniquement assemblés

Pod Comfor

Pod Basic, max· 2 pers

Pod Comfort inclusief keuken en toilet

Pod Comfort max· 4 pers

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Tél
Gsm
Email
Débute de votre projet date
Budget pour le projet
Type de coupe de murs épaisseur
15 cm
20 cm
25 cm
Catégorie: - indépendant
Architecte
Particulier
Entreprise
Description de votre projet

Merci a vous
Salutations

R.Desonay

Contact Belgique
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com
tomre@skynet.be
GSM 0032 475745394
Contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
GSM 0041 774230530

Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 6.6 m avec entrée latérale



Dimensions: 2-6 personnes **Surface intérieure:** 12,8 m² **Dimensions extérieures:** 2,4 mx 6,6 m **Hauteur:** 2,6 m
Bois de construction: pinède
Mur: panneau de pinède de l'intérieur et de l'extérieur: 14 mm; Épaisseur de paroi latérale isolée: 138 mm; Épaisseur de paroi avant-arrière isolée: 120 mm **Plancher:** Pinewood: 28 mm; Épaisseur du sol isolé: 158 mm
Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et murs) **Finition du toit:** bardeaux de bitume finlandais
Taille de la fenêtre: 700 x 900 mm **Taille de la porte:** 1010 x 1820 mm

Chalet cabane refuge Camping 2.4 x 3.0 m
Chalet cabane refuge Camping 2.4 x 3.5 m
Chalet cabane refuge Camping 2.4 x 4.0 m
Chalet cabane refuge Camping 2.4 x 4.8 m
Chalet cabane refuge Camping 2.4 x 5.9 m
Chalet cabane refuge Camping 3.0 x 4.8 m
Chalet cabane refuge Camping 3.0 x 5.9 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 3.0 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 3.5 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 4.0 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 4.8 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 5.9 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 3.25 x 4.8 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 3.25 x 5.9 m
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 4.8 m avec entrée latérale
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 6.0 m avec entrée latérale
Chalet cabane refuge avec isolation Camping 2.4 x 6.6 m avec entrée latérale



Contact Belgique
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com
tomre@skynet.be
GSM 0032 475745394
Contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
GSM 0041 774230530